

学校再開に関する連絡【5月25日版】

本日をもって「学校再開に関する連絡」は終了します。

臨時休業中は、きずなネットやHPを確認しその都度対応していただき、ありがとうございました。

学校再開後は臨時休業前と同様に生徒の皆さんを通して連絡をしますが、適宜きずなネットやHPも活用します。

1 学校からの連絡事項

(1) 学校再開について

ア 学校再開Ⅰ 5月25日(月)～5月31日(日) 分散登校・時差登校

イ 学校再開Ⅱ 6月1日(月)～6月7日(日) 時差登校

(2) 学校再開にともなう登校について

登校する際、夏服を着用しても構いません。

1年生は、夏服がまだ準備できていない場合は、中学校時代の制服を着用しても構いません。

(3) 「新型コロナウイルス感染症拡大予防に関わる欠席届」の様式を掲載しました(次ページ)。

発熱や咳などの風邪症状が見られるときは自宅で休養することになります。その際に保護者の方が御記入いただく様式です。

(4) その他

学校再開に関連した次の文書をご確認ください。

ア 「学校再開に関する連絡とお願い」

5月14日 生徒専用HPにUPしました。

5月18日 生徒に配付しました。

イ 「臨時休業に伴う各学期の期間変更について」

5月25日 生徒に配布しました。

ウ 近鉄からのお知らせ

使用開始日の2週間前から定期券の購入が可能です。「三密」を避けて計画的に購入してください。購入時に1年生は「通学証明書(配付済み)」、2・3年生は生徒手帳が必要です。

保護者様

愛知県立松蔭高等学校長

新型コロナウイルス感染症拡大予防に関わる欠席届について

新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがある場合は、学校保健安全法第19条による出席停止扱いとなります。また、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、発熱や咳などの風邪症状がみられるときは症状がなくなるまで自宅で休養することとし、その場合も欠席扱いにはなりません。

医療機関の証明等は必要ありませんので、保護者の方が下記届にご記入いただき、別紙の健康観察記録用紙とともに担任まで提出してください。

新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがある場合

- 1 海外からの帰国者で出席停止措置をとる必要がある場合
- 2 保健所が実施する新型コロナウイルスの感染を確認する検査の対象となった場合
- 3 新型コロナウイルスに感染している疑いがあるとして、保健所から自宅待機や健康観察の要請を受けた場合

※濃厚接触者に特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間が出席停止期間となります。

- 4 その他、校長が新型コロナウイルスに感染している疑いがあると判断した場合

※風邪症状により自宅療養をする場合を含む。ただし次の症状がある場合は帰国者・接触者相談センターに連絡をした上で指示された医療機関を受診してください。

- ・ 息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- ・ 発熱や咳などの比較的軽い風邪症状が続く場合
- ・ 基礎疾患がある方で発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

新型コロナウイルス感染症拡大予防に関わる欠席届

年 組 番 氏名

症 状 (発熱・咳・鼻水・咽頭痛等)	最高 体温	℃
該当する番号に○を	1 海外からの帰国者 2 検査の対象となった 3 自宅待機や健康観察の要請を受けた 4 風邪症状等により自宅療養 ⇒ 帰国者・接触者センターに指示された医療機関を受診(した・していない)	
出席停止期間	年 月 日 () ~ 年 月 日 ()	
医療機関名 または 保護者名		

健康観察記録用紙

()年()組()番()

※ 発熱や咳などの風邪症状で欠席するときは、記録して提出してください。

	日付	体温 (朝)	体温 (夕)	症状	医療機関を受診・ 薬を服用した場合 (医療機関名・薬名)	備考
例	5 / 1 (金)	37.2 °C	37.5 °C	発熱・咳・ <u>だるさ</u> ・咽頭痛・ <u>鼻水</u> ・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()	解熱剤服用	
1	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
2	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
3	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
4	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
5	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
6	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
7	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
8	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
9	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
10	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
11	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
12	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
13	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		
14	/	°C	°C	発熱・咳・だるさ・咽頭痛・鼻水・腹痛・頭痛 嘔吐・下痢・その他()		